## 全球先进技术,突破性的可实现白色打印, 助力客户创意呈现从此不同!

支持白色墨粉打印的LED打印机OKI ES9542问世。在普通 彩色打印机 CMYK4 色的基础上,突破性的增加了白色墨粉 实现5色打印,拥有更全面的色彩表现力,为您带来与众不 同的色彩打印体验。















# 多种人性化设计细节,操作及维护更为简便!

- 简便的操作面板 智能操作面板,简化操作步骤,打印更轻松。 超大的4.3英寸高分辨率彩色LCD液晶显示屏, 打印状况清晰明了,操作从此更简单。
- 智能的 FN 快捷键 配备 FN 功能键,只需与数字键配合使用 就可轻松选择功能菜单。
- 打印机前部更换耗材 改变传统的耗材更换方式,从打印机前部即可快速的 更换耗材,带给用户更简便的使用感受。





#### ES9542 A3 彩色页式打印机 产品规格表

规格	
打印方式	LED数字彩色静电成像打印技术
打印分辨率	1200×1200dpi
首页输出时间	彩色: 大约8.0 秒 黑白: 大约8.0 秒
打印速度	A4: 彩色: 50ppm; 黑白: 50ppm; 白色: 45ppm A3: 彩色: 28ppm; 黑白: 28ppm; 白色: 25ppm
连接端口	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ,USB2.0( 高速)
打印语言	Adobe PostScript 3、PCL 5c仿真、PCL 6 (XL)仿真、XPS仿真、PDF v1.7仿真、IBM ProPrinter 仿真、Epson FX仿真
支持的操作系统	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista,
	Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64,
	Windows XP, Windows XP x64, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.7, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5, Linux
内存(标配/最大)	2GB/2GB
标准纸盒纸张处理能力	纸张尺寸: A3,SRA3,A3WIDE,13x18",A4,A4WIDE,A5,A6,B4,B5,B6,Tabloid,Tabloid Extra,Legal13/13.5/14,Letter,Executive,8K,16K
	自定义: 宽100-330(mm) 长148-457(mm) 纸张重量: 52-320gsm 纸张容量: 530 页(80gsm)
多功能进纸器纸张处理能力	纸张尺寸: A3,SRA3,A3WIDE,13x18",A4,A4WIDE,A5,A6,B4,B5,B6,B6 Half,Envelop(Com-9,Com-10,DL,C4,C5,Monarch),
	Tabloid,Tabloid Extra,Legal13/13.5/14,Letter,Executive,Statement,8K,16K 自定义: 宽64-330(mm) 长90-1321(mm)
	纸张重量: 52-360gsm 纸张容量: 300 页(80gsm)
双面打印纸张处理能力	纸张尺寸: A3,SRA3,A3WIDE,13x18",A4,A4WIDE,A5,A6,B4,B5,B6,Tabloid,Tabloid Extra,Legal13/13.5/14,Letter,Executive,8K,16K
	自定义: 宽100-330(mm) 长148-457(mm) 纸张重量: 64-320gsm
纸张输出	正面朝下: 最多620 张 正面朝上: 最多300 张
尺寸(长×宽×高)	699×625×640mm
重量	111KG(含耗材) 91KG(含耗材)
工作环境	温度/湿度(运行): 10 ℃-32 ℃/ 20% 到80%RH 最高湿球温度25 ℃(保证高质量和全彩色环境:温度17 ℃-27 ℃,湿度50% 到70%RH)
电源	单相220-240V 交流电、电流50Hz±2%
耗电功率	通常1100W、高峰期≤1600W、待机40W、节能模式≤34W、睡眠模式≤4W
噪音水平	操作: 57dBA. 待机状态: 34dBA 或更少. 节能模式: 环境级别
墨粉盒容量(随机)	38,000 页(C,M,K), 24,000 页 (Y) (ISO/IEC 19798 标准) *1   10,000(White) (5% 覆盖率) *2
墨粉盒容量(标准)	38,000 页(C,M,K) ,24,000 页 (Y) (ISO/IEC 19798 标准) *1   15,000(White) (5% 覆盖率) *2
感光鼓寿命(A4幅面,3页/作业)	40,000 页(C,M,Y,K)   20,000 页(White)
定影器寿命(A4幅面,3页/作业)	150,000 页*3
传送带寿命(A4幅面,3页/作业)	150,000 页*3
废粉盒	40,000 页
可选配件	
单层纸盒	530页
大容量纸盒	1590页
硬盘	160GB
内存	N/A
保修	
售后服务	一年免费上门维修

\*1 以上墨粉盒容量基于ISO/IEC19798标准测算,在实际使用中,可能会因为打印环境、打印介质、打印内容的不同与上述标注的容量有所差异。

\*2 以上墨粉盒容量基于5%覆盖率测算,在实际使用中,可能会因为打印环境、打印介质、打印内容的不同与上述标注的容量有所差异。


\*3 定影器、传送带寿命可能会因为打印环境、打印介质、打印内容的不同与上述标注的寿命有所差异。

▲ OKI温馨提示: 为了延长打印机的使用寿命; 为了获得自然逼真的打印品质; 为了打印效果清晰持久的保存; 请使用OKI正品耗材!

▲ 以上产品最终信息以产品使用说明书为准,如有任何印刷错漏或翻译上的误差,请广大用户谅解,本宣传页的内容及数据,如有变动恕不另行通知。

▲ 所有数据、参数、性能指标等,均来自OKI测试报告。

#### ES9542:





上海赞嘉数码科技有限公司 Shanghai Zingut Digital Technology Co.,Ltd

上海市普陀区绥德路2弄真如铁三角科技园16号四楼

电 话: 021-6208 7663 免费热线: 400-608-7663

### 打印真品质



ES9542







# **ES9542**

A3彩色LED打印机



### 50PPM 超高输出速度,强悍打印性能!

■ 高速打印:

ES9542 使用 OKI 的 "Single Pass" 技术,对打印作业一次成像,实现了单面打印 50PPM (4色打印), 双面打印 50PPM (4 色打印)的高速打印输出,让打印作业高速流畅完成,使用白色打印时也能达到 45PPM。

- 强悍的打印性能:
  - 双面打印: ES9542 标配自动双面打印单元, 让双面打印轻松自如。
  - ❷ 超快处理器:针对图文、设计、印刷用户的打印文件图案多、线条多、 图层复杂的大数据文件, ES9542配备了高达 1.2GHz 的高速 CPU, 减少了打印机的处理时间,提高用户的工作效率。
  - ❸ 超大内存,帮您应对复杂大数据文件: ES9542 配备了 2GB的内存, 大数据文件再也不用担心内存溢出而导致无法打印。
  - ④ 干兆网卡, 网络传输顺畅即达:配备 1000BASE-TI/F 标准干兆网卡, 使大数据文件能快速传送到打印机,同时支持TCP/IP,EtherTalk, 轻松应对各种复杂的网络环境。
  - **⑤** 耗材寿命长,稳定更耐用:硒鼓寿命高达40,000页,而且配备 38,000 页的大容量墨粉。使用长寿命硒鼓和大容量墨粉可以减少 用户更换耗材的频率,降低使用成本。

40,000页 硒鼓 38,000页 墨粉



2<sub>GB</sub>



### 卓越的纸张处理能力!

行业能全面满足客户的不同需求!

- 铜版纸、特种卡纸等多种介质适应能力,全面满足图文快印行业不同需求! OKI通过在打印机内部增加二次转印辊,改善转印皮带,使打印机能够支持铜版纸、特种卡纸、不干胶纸等 多种介质打印,不仅大幅提高了介质的支持能力,使纸张支持更加广泛,而且消除了一般打印机常见的底灰 等现象,使打印效果更为出众!
- A3+宽幅,360gsm厚纸、1,321mm长纸超强通纸能力! OKI在一次成像 "single pass" 技术之上,根据图文行业的特性需要,在ES9542机型上,特别设计开发了 更为优秀的通纸能力,能够实现A3+宽幅,最厚360qsm、最长1,321mm\*330mm长幅打印功能,使得图文

#### 平进平出

使用OKI的打印作业一次成像 "Single pass" 技术,使纸张打印时平进平出,从物理上降低了 卡纸的发生率。



#### 52种纸张尺寸供选择

能够在打印驱动中登记各种信封、明信片等 52种尺寸的纸张,将每次打印自定义纸张时 需要设置的不快降低到最小。



- 厚纸打印,挑战更多打印可能 多功能纸盒可支持最厚360gsm的纸张输出,标准纸盒可支持最厚320gsm的纸张输出, 可满足更多不同介质打印需求。
- 长纸打印,横幅打印没问题 OKI的 "Single Pass" 纸张平进平出技术, 使打印机最长能支持1,321mm纸张,方便超长横幅的打印。



■ 超强的供纸能力,打印工作不间断 连续供纸能力高达2,950页,即使需海量打印,也可轻松应对。



打印机+选配第2纸盒+选配第3纸盒

530页

1890页

多功能纸盒

选配第2纸盒

选配第3纸盒 530页









### 出众打印品质,画面表现自然逼真,艳丽流畅!

- OKI的VDC方式LED打印头 VDC(可变像素点控制)方式的数字LED打印头,使每一个像素点 都能够轻松实现16级色阶,使层次过渡更加流畅,颜色更加逼真。
- 小字细线能清晰呈现的高品质 物理1,200\*1,200dpi的高分辨率,通过数字LED打印头照射的光 线每英寸有1,200柱光束,极小的文字和细线也能清晰地呈现出来。

